

Městský úřad Týn nad Vltavou

odbor životního prostředí

Číslo jednací: MÚT/30892/2023
 Spisová značka: MÚT/27871/2023/OŽP/PrP
 Vaše značka:
 Vyřizuje: Bc. Pavel Procházka,
 oprávněná úřední osoba,
 Tel: 385772272,
 FAX: 385731624,
 e-mail: pavel.prochazka.bc@tnv.cz
 Datum: 12.12.2023

Obec Bečice, kterou zastupuje Ing. Martina
 Hřebeková

ROZHODNUTÍ

č. /27871/2023

Výroková část:

MěÚ Týn nad Vltavou, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 04.11.2023 podal

**Obec Bečice, IČO 00581178, Bečice 21, 375 01 Bečice,
 kterou zastupuje Ing. Martina Hřebeková, IČO 70532940, nar. 24.04.1976, Dlouhá 225, 373 67
 Borek**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r

na stavbu:

Výstavba centrální kořenové ČOV v obci Bečice

na pozemku parc. č. 318/5, 318/1, 292, 311/6, 311/7, 318/12, 2286/60 a 2286/61 v k.ú. Bečice, okres České Budějovice, kraj Jihočeský, čhp: 1-07-04-1130-0-00, HVL_1000

Souřadnice S-JTSK

Kořenové pole č. 1 – X: 1139817 Y: 750086

Kořenové pole č. 2 – X:1139804 Y: 750078

Výustní objekt X: 113811 Y: 749963

Současný stav:

Obec Bečice má částečně vybudovanou jednotnou kanalizaci pro veřejnou potřebu, na kterou je po přečištění v septicích napojena většina obyvatel obce. Pouze malá část odpadních vod je vypouštěna do bezodtokových jímek.

Nový stav – centrální ČOV:

Čištění odpadních vod z obce Bečice je navrženo v jedné centrální čistírně.

Účel stavby:

Účelem stavby je vyčistit odpadní vody v obci v jedné centrální čistírně, s následným vypouštěním do vod povrchových.

Stavební objekty:**SO 01 Centrální ČOV – 120 EO****Potrubí DN 250, délka 110m****Odlehčovací komora – rozměry 2,5m x 2m**

Před vlastní čistírnou bude na přívodním kanalizačním potrubí na ČOV bude vybudována odlehčovací komora pro odlehčení dešťových vod.

Lapák písku – rozměry 7,1m x 1,6m x 1,8m

Jedná se o horizontální lapák písku s podélnou štěrbinou, kterou bude propadat písek do oddělené jímký. Na začátku lapáku budou osazeny ručně stíratelné česle, na nichž se zachytí hrubé nečistoty. Na konci lapáku bude umístěn trojúhelníkový přepad. Stavebně jde o železobetonový objekt (žlab), kde štěrbinu je vytvořena mezi šikmou stěnou z betonu a vloženou deskou.

Štěrbinová nádrž – rozměry 8,6m x 3,35m x 5,45 m

Jedná se o dvouetážovou nádrž s usazovacím žlabem v horní a vyhnivacím prostorem v dolní části. Usaditelné látky klesají při průtoku odpadních vod žlabem a propadají štěrbinou mezi stěnami do vyhnivacího prostoru.

Biologické nádrže – kořenové pole – vertikální filtr – rozměry 2 x 18m x 10m

Jako druhý čistící prvek je zařazeno biologické čištění ve formě kořenové vegetační čistírny s vertikálním filtračním polem s púlzním skrápěním, voda je přiváděna na povrch filtru distribučním potrubím. Přívod vody není kontinuální, ale je realizovaný v jednotlivých dávkách z čerpací šachty Š1 a Š2.

Nádrže jsou hluboké 1,6m, tloušťka náplně 0/4mm je 1m. Nádrže jsou vybaveny rozvodnými drény DN 150 na povrchu a sběrnými drény DN 150 u dna.


Měrný objekt – rozměry 1,4m x 1m

Měrný objekt je umístěn na odtoku z ČOV opatřený Thompsonovým trojúhelníkovým ostrohranným přepadem.

Vyústění odtoku do recipientu

Z ČOV bude provedeno odtokové potrubí do recipientu, evidovaný drobný tok, napojení bude v místě stávajícího propustku u hlavní komunikace.

Situace:



II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.

III. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracovala; Ing. Martina Hřebeková, ČKAIT 0101643, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Budou dodrženy veškeré požadavky správců podzemních a nadzemních sítí.
3. Investor zajistí před zahájením prací vytyčení všech podzemních a nadzemních sítí.
4. Vodní dílo bude udržováno v řádném stavu, aby nedocházelo k ohrožování osob, majetku a jiných chráněných zájmů.
5. Stavba bude dokončena do 2 let od nabytí právní moci rozhodnutí.
6. Budou dodržena stanoviska a vyjádření dotčených orgánů:
7. Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava, Litvínovická 5, 370 01 České Budějovice, stanovisko n.z. PVL-66241/2023/140 ze dne 17.10.2023

- 1) V PD požadujeme doplnit konkrétní hydrotechnické údaje a návrh limitů na odtoku z ČOV v souladu s NV č. 401/2015 Sb.

Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava, Litvínovická 5, 370 01 České Budějovice, vyjádření n.z. PVL-66241/2023/140 ze dne 17.10.2023

Souhlasíme s uvedeným záměrem s těmito připomínkami:

- 1) Prováděním prací nesmí dojít ke znečištění toku stavebním materiálem nebo výkopovým materiálem získaným a manipulovaným při realizaci akce, závadnými látkami z použitých stavebních materiálů ani mechanizačních prostředků.
- 2) Výústní objekt na pozemku parc. č. 2286/60 v k.ú. Bečice je součástí stavby a zůstává v majetku investora. Nutnou údržbu si bude zajišťovat majitel na své náklady.
- 3) Zahájení a ukončení prací požadujeme oznámit minimálně 7 dnů předem na provozní středisko Lužnice ve Veselí nad Lužnicí přizvat pracovníka na kontrolní dny stavby, po dokončení prací k protokolárnímu odsouhlasení prací a k závěrečné kontrolní prohlídce (email: ladislav.stercl@pvl.cz, tel. 381 581 126).
- 4) Provoznímu středisku Lužnice ve Veselí nad Lužnicí bude pro potřeby správce toku předáno zaměření skutečného provedení stavby v místě vyústění do vodního toku (situace s okolím 50m) v digitální formě (výkres v některém z formátů DWG, DGN nebo DFX), seznam zaměřených bodů s uvedením jejich souřadnic X,Y,Z ve formátu TXT s oddělovači a dále pak výkresy – situace v měřítku 1:500 a detailní situační a výškové uspořádání v měřítku 1:100 s kótami v nadmořských výškách Bpv. v tištěné podobě a digitálně ve formátu PDF.

Městský úřad Týn nad Vltavou, odbor regionálního rozvoje, náměstí Míru 2, 375 01 Týn nad Vltavou, závazné stanovisko č.j. MÚT/23939/2023/ORR/Šo. ze dne 18.10.2023

- 1) Záměr bude umístěn a proveden v souladu s částí předložené dokumentace, kterou zpracovala: Projekční kancelář, MH Projekt s.r.o., Ing. Hřebeková Martina.

Vydává podle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona

p o v o l e n í

k vypouštění odpadních vod do vod povrchových na pozemku parc. č. 2286/62 v k.ú. Bečice, okres České Budějovice, kraj Jihočeský, čhp: 1-07-04-1130-0-00, HVL_1000

Souřadnice S-JTSK vypouštění:

X= 1139792 Y= 750026

Počet EO: 120

Počet měsíců, ve kterém se vypouští přečištěné odpadní vody: 12

Druh vypouštěných odpadních vod: vody splaškové

Navrhovaný způsob měření objemu vypouštěných odpadních vod: 4x ročně – typ – vzorek „A“

Doba povolení k vypouštění odpadních vod: 10 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí

Údaje o množství vypouštěných odpadních vod:

Prům. - 0,136 l.s	Max. – 0,245 l.s
Max. – 0,630 m ³ / měs.	Max. 4,292 tis. m ³ / rok

Údaje o jakosti vypouštěných odpadních vod:

	„p“	„m“	balance
CHSK _{cr}	125 mg.l ⁻¹	190 mg.l ⁻¹	0,535 t.rok ⁻¹
BSK ₅	35 mg.l ⁻¹	70 mg.l ⁻¹	0,150 t.rok ⁻¹
NL	35 mg.l ⁻¹	70 mg.l ⁻¹	0,150 t.rok ⁻¹

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Zdeněk Šťastný, Bečice 49, 375 01 Bečice

Vít Zákostelecký, nar. 13.05.1978, Bečice 17, 375 01 Bečice

Odůvodnění:

Dne 04.11.2023 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení.

Vodoprávní úřad oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům. Současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na 01.12.2023, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Vodoprávní úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Účelem stavby je vyčistit odpadní vody v obci v jedné centrální čistírně, s následným vypouštěním do vod povrchových.

Stanoviska sdělili:

Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava, Litvínovická 5, 370 01 České Budějovice, stanovisko n.z. PVL-66241/2023/140 ze dne 17.10.2023

Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava, Litvínovická 5, 370 01 České Budějovice, vyjádření n.z. PVL-66241/2023/140 ze dne 17.10.2023

Městský úřad Týn nad Vltavou, odbor regionálního rozvoje, náměstí Míru 2, 375 01 Týn nad Vltavou, závazné stanovisko č.j. MÚT/23939/2023/ORR/Šo. ze dne 18.10.2023

Vodoprávní úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

EXTRUDO Bečice s.r.o., IDDS: r2kvws4

sídlo: Bečice č.p. 7, 375 01 Týn nad Vltavou 1

Zdeněk Kolář, Předčická č.p. 69, 375 01 Týn nad Vltavou 1

Martina Fišerová, Lipová č.p. 559, 375 01 Týn nad Vltavou 1

Jana Říhová, Na Rejdišti č.p. 382, 250 64 Měšice u Prahy

Marie Poláková, 1. máje č.p. 759, 382 41 Kaplice 1

Milena Prokešová, náměstí J. V. Kamarýta č.p. 61, 382 32 Velešín

Michal Němec, Bečice č.e. 1, 375 01 Týn nad Vltavou 1

Iva Němcová, Bečice č.e. 1, 375 01 Týn nad Vltavou 1

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje, odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví, podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci výroku o umístění stavby doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci výroku o povolení stavby zašle žadateli jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkoví stavby, pokud není žadatelem. Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Ing. Ivan Palma
Vedoucí odboru

**Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží:

navrhovatelé (doručenky)

1. Ing. Martina Hřebeková, IDDS: gfj82he
místo podnikání: Dlouhá č.p. 225, 373 67 Borek

hlavní účastníci (doručenky)

2. Zdeněk Šťastný, Bečice č.p. 49, 375 01 Týn nad Vltavou 1
3. Vít Zákostecký, Bečice č.p. 17, 375 01 Týn nad Vltavou 1

ostatní účastníci (doručenky)

4. EXTRUDO Bečice s.r.o., IDDS: r2kvws4
sídlo: Bečice č.p. 7, 375 01 Týn nad Vltavou 1
5. Zdeněk Kolář, Předčická č.p. 69, 375 01 Týn nad Vltavou 1
6. Martina Fišerová, Lipová č.p. 559, 375 01 Týn nad Vltavou 1
7. Jana Říhová, Na Rejdišti č.p. 382, 250 64 Měšice u Prahy
8. Marie Poláková, 1. máje č.p. 759, 382 41 Kaplice 1
9. Milena Prokešová, náměstí J. V. Kamarýta č.p. 61, 382 32 Velešín
10. Michal Němec, Bečice č.e. 1, 375 01 Týn nad Vltavou 1
11. Iva Němcová, Bečice č.e. 1, 375 01 Týn nad Vltavou 1

dotčené orgány

12. Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf
sídlo: Litvínovická č.p. 5/709, České Budějovice 4, 370 01 České Budějovice 1
13. Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, IDDS: agzai3c
sídlo: Na Sadech č.p. 1858/25, České Budějovice 3, 370 01 České Budějovice 1
14. Městský úřad Týn nad Vltavou, Odbor životního prostředí, náměstí Míru č.p. 2, 375 01 Týn nad Vltavou 1
15. Městský úřad Týn nad Vltavou, odbor regionálního rozvoje - úsek územního plánování, náměstí Míru č.p. 2, 375 01 Týn nad Vltavou 1

